



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

ریاضی

۱- به ازای کدام مجموعه‌ی مقادیر a ، منحنی به معادله $y = \left(\frac{1}{2}x + a\right)(x^2 - 4)$ بر محور x ها در یک نقطه مماس است؟

$\{-2, 2\}$ (۴)

$\{-1, 1\}$ (۳)

$\{1\}$ (۲)

\emptyset (۱)

۲- از معادله‌ی $\log_{\lambda} x = \log(2x - 1) + \log(x + 3) = \log 30 - \log 2$ کدام است؟

$\frac{3}{2}$ (۴)

$\frac{2}{3}$ (۳)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$-\frac{1}{2}$ (۱)

۳- اعداد $1, 2p+3, 3p+4, 5p-4$ سه جمله‌ی متولی یک تصاعد عددی هستند. قدر نسبت این تصاعد کدام است؟

7 (۴)

6 (۳)

5 (۲)

4 (۱)

۴- به ازای کدام مقدار m عدد $\frac{1}{\lambda}$ واسطه‌ی عددی بین دو ریشه‌ی حقیقی معادله‌ی

-4 (۴)

4 (۳)

-3 (۲)

3 (۱)

۵- عبارت $\sin^3 x - 2 \sin^4 x + \sin^5 x$ با کدام عبارت زیر برابر است؟

$-2 \sin^4 x \sin^{\frac{x}{2}}$ (۲)

$2 \sin^4 x \sin^{\frac{x}{2}}$ (۱)

$-4 \sin^4 x \sin^{\frac{x}{2}}$ (۴)

$4 \sin^4 x \sin^{\frac{x}{2}}$ (۳)

۶- تابع $f(x) = [\sin x]^{\frac{\pi}{2}}$ در نقطه‌ی $x = \frac{\pi}{2}$ از نظر پیوستگی چگونه است؟ ([] تابع جزء صحیح است.)

(۱) از چپ نپیوسته - از راست نپیوسته

(۲) از چپ پیوسته - از راست نپیوسته

(۳) از چپ نپیوسته - از راست نپیوسته

(۴) از چپ پیوسته - از راست پیوسته

۷- حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{8x^3 + 2x^2} - 2x)$ کدام است؟

$\frac{1}{4}$ (۴)

$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۸- حد عبارت $\frac{x+2}{x+x} - \frac{3x-4}{x-2x}$ وقتی $x \rightarrow 0$ کدام است؟

$-\frac{1}{2}$ (۴)

$-\frac{1}{2}$ (۳)

-2 (۲)

2 (۱)



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۹- اگر $f(x) = \frac{x+2}{x-4}$ و $g(x) = \frac{2x}{x+3}$ در کدام مجموعه نقاط مشتق‌پذیر نیست؟

- $\{4, -3, -6\}$ (۴) $\left\{4, -3, \frac{5}{2}\right\}$ (۳) $\left\{4, \frac{5}{2}\right\}$ (۲) $\{4, -3\}$ (۱)

۱۰- به ازای کدام مقدار k بیشترین مقدار و کمترین مقدار تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ در بازه $[1, 3]$ قرینه یکدیگرند؟

- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۱۱- تابع با ضابطه $y = ax + b + \frac{2x^2}{x+1}$ کدام است؟

-۲ (۴)

۲ (۳)

-۱ (۲)

۱ (۱)

۱۲- کدام دنباله واگرا است؟

$$\left\{ (n^2)^{(-1)^{2n-1}} \right\} \quad (۲)$$

$$\left\{ \left[1 - \frac{(-1)^n}{n} \right] \right\} \quad (۴)$$

$$\left\{ \frac{n + \sin n}{n - \sin n} \right\} \quad (۱)$$

$$\left\{ \sin(4n+1)\frac{\pi}{2} \right\} \quad (۳)$$

۱۳- موجی بر روی نیمدایره‌ها بالای یک محور حرکت می‌کند. با قطر اوّلیه ۱ واحد، هر بار که به محور برخورد کند درصد از طول قطر آن کاسته می‌شود، اندازهٔ محیط این نیمدایره‌های متوالی دنبالهٔ اعداد حقیقی است، مجموع این دنباله کدام است؟



۲π (۲) ۲π (۱)

$\frac{5}{2}\pi$ (۴) $\frac{3}{2}\pi$ (۳)

۱۴- اگر $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x))$ کدام است؟

- $\frac{1}{2}$ (۴) $+\infty$ (۳) ۱ (۲) ۰ (۱)

۱۵- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & ; \quad x \neq 0 \\ . & ; \quad x = 0 \end{cases}$ از چپ ناپیوسته - از راست ناپیوسته

(۲) از چپ پیوسته - از راست ناپیوسته


(۳) از چپ ناپیوسته - از راست پیوسته



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

- ۱۶- تابع f با ضابطه‌ی $f(x) = \begin{cases} (x-1)|x-1| & ; x \neq 1 \\ a & ; x=1 \end{cases}$ مشتق پذیر است، a کدام است؟
- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) -۲

۱۷- نمودار f' مشتق تابع f به صورت شکل مقابل است تابع f از نظر نقاط ماقسیم و مینیم نسبی و نقطه‌ی عطف چگونه است؟



- (۱) فقط یک ماقسیم در سمت راست محور y ها
 (۲) یک ماقسیم و یک مینیم و یک عطف در سمت راست محور y ها
 (۳) یک مینیم در سمت چپ محور y ها، یک ماقسیم و یک نقطه‌ی عطف در سمت راست محور y ها
 (۴) یک ماقسیم در سمت چپ محور y ها، یک مینیم و یک نقطه‌ی عطف در سمت راست محور y ها


- ۱۸- در قضیه‌ی مقدار میانگین در مورد مشتق برای تابع با ضابطه‌ی $y = x^3 - x + 1$ بر بازه‌ی $[a, b]$ مقدار c برابر است، b کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۵ (۴) -۵

- ۱۹- تقر نمودار تابع با ضابطه‌ی $f(x) = x^3 |x-a|$ در بازه‌ی (a, b) رو به پائین است بیشترین مقدار $(b-a)$ کدام است؟

- (۱) ∞ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$

- ۲۰- شکل مقابل نمودار تابع $y = \frac{1+a\sin x}{1+b\sin x}$ است، دو تایی مرتب (a, b) کدام است؟



- (۱) $(1, 2)$
 (۲) $(-1, 2)$
 (۳) $(2, -1)$
 (۴) $(-2, 1)$

- ۲۱- حاصل $\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \cos^3 x - \sin^3 x \cos x) dx$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{16}\sqrt{2}$ (۲) $\frac{1}{8}\sqrt{2}$ (۳) $\frac{1}{16}$ (۴) $\frac{1}{8}$



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۲۲- مساحت محدود به نمودار دو تابع با ضابطه $y = \sin \frac{\pi}{2}x$ و $y^2 = x$ کدام است؟

$$\frac{2}{\pi} - \frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \quad (1)$$

آنگاه $f(x)$ کدام است؟

۲۳- اگر

$$\int \sqrt{\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + 4} dx = \frac{f(x)}{3x} + C$$

$$x^4 + 3 \quad (4)$$

$$x^3 + 4 \quad (3)$$

$$x^3 - 4 \quad (2)$$

$$x^4 - 3 \quad (1)$$

۲۴- در مثلثی به اضلاع ۵ و ۶ و ۷ واحد نقطه M ضلع بزرگتر را به نسبت ۱ و ۳ تقسیم کرده است، مجموع فواصل M از دو ساق این مثلث کدام است؟


$$5/4 \quad (4)$$

$$4/8 \quad (3)$$

$$4/5 \quad (2)$$

$$3/6 \quad (1)$$

۲۵- در شکل مقابل مساحت مربع دو واحد است. مساحت هشت ضلعی منتظم کدام است؟



$$4(2 - \sqrt{2}) \quad (2)$$

$$4(\sqrt{2} - 1) \quad (1)$$

$$2(2 - \sqrt{2}) \quad (4)$$

$$2(\sqrt{2} - 1) \quad (3)$$

۲۶- اندازه‌ی دو ضلع قائم از مثلث قائم‌الزاویه‌ای ۲ و ۶ واحد است، عمود منصف وتر، امتداد ضلع کوچکتر را در M قطع می‌کند. فاصله‌ی M از نزدیکترین رأس این مثلث چند واحد است؟

$$\frac{25}{3} \quad (4)$$

$$\sqrt{80} \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$7/5 \quad (1)$$

۲۷- حجم یک کره به شعاع a با حجم یک مخروط به شعاع قاعده‌ی $2a$ برابر است. طول ارتفاع مخروط کدام است؟

$$\frac{3}{2}a \quad (4)$$

$$\frac{2}{3}a \quad (3)$$

$$2a \quad (2)$$

$$a \quad (1)$$

۲۸- مثلثی با معلوم بودن دو میانه $m_a = 9$ و $m_b = 12$ و ضلع a قابل رسم است، اندازه‌ی ضلع a کدام عدد می‌تواند باشد؟

$$22 \quad (4)$$

$$16 \quad (3)$$

$$10 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

۲۹- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ دایره‌ی محیطی مثلث ACD امتداد ضلع BC را در نقطه‌ی M قطع کرده است. مثلث ABM کدام نوع است؟

$$(1) \text{ متشابه } ACD$$

$$(2) \text{ متساوی الساقین}$$

$$(3) \text{ متساوی الاضلاع}$$

$$(4) \text{ قائم الزاویه}$$

۳۰- شعاع دو دایره‌ی خارج هم به ترتیب $\frac{22}{5}$ و $\frac{7}{5}$ سانتیمتر است. اگر زاویه‌ی بین مماس داخل و خط مرکزین دو دایره 30° درجه باشد. طول خط مرکزین دو دایره چند سانتیمتر است؟

$$62/5 \quad (4)$$

$$60 \quad (3)$$

$$57/5 \quad (2)$$

$$55 \quad (1)$$



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

- ۳۱- کدام تبدیل ایزومتری است و شیب خط را حفظ نمی‌کند؟
 ۱) دوران ۲) تجانس ۳) انتقال ۴) بازتاب نسبت به یک نقطه

- ۳۲- خطی که به موازات فصل مشترک دو صفحه‌ی متماز است
 ۱) الزاماً با هر دو صفحه موازی است.
 ۲) با هر خط یکی از صفحات موازی است.
 ۳) می‌تواند در صفحه‌ای موازی هر دو صفحه قرار گیرد.
 ۴) می‌تواند بر هر خط یکی از صفحات عمود باشد.

- ۳۳- صفحه‌ی P وقتی بر صفحه‌ی 'P' عمود است که:

۱) هر خط موازی با یکی از صفحه‌ها عمود بر صفحه‌ی دیگر باشد.

۲) هر خط عمود بر یک صفحه، بر صفحه‌ی دیگر نیز عمود باشد.

۳) یک خط واقع در یکی از دو صفحه عمود بر فصل مشترک دو صفحه باشد.

۴) یک خط واقع در صفحه‌ی P بر دو خط واقع در صفحه‌ی دیگر عمود باشد.

- ۳۴- اگر a و b و c سه بردار غیرصفر و غیر واقع در یک صفحه باشند، مقدار کدام گزینه با سایرین **متفاوت** است؟
 ۱) $a \cdot (c \times b)$ ۲) $a \cdot (b \times c)$ ۳) $b \cdot (a \times c)$ ۴) $(a \times c) \cdot b$

- ۳۵- دو بردار a و b به طولهای ۳ و ۴ واحد با یکدیگر زاویه‌ی 30° درجه می‌سازند مساحت مثلثی که بر روی دو بردار $3a + 2b$ و $a - 2b$ تولید شود کدام است؟
 ۱) ۲۴ ۲) ۳۶ ۳) ۴۲ ۴) ۴۸

- ۳۶- طول قطعه‌ی مماسی که از نقطه‌ی (۱، ۴) بر دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ رسم شود برابر کدام است؟

$$\sqrt{3} (4) \qquad \qquad \qquad 5 (3) \qquad \qquad \qquad 4 (2) \qquad \qquad \qquad 3 (1)$$

- ۳۷- معادله‌ی یک بیضی پس از دوران محورهای آن حول مبدأ به اندازه‌ی 45° در جهت مثلثاتی به صورت $x^2 + 4y^2 = 4$ است. معادله‌ی این بیضی قبل از دوران کدام است؟

$$3x^2 + 3y^2 - 6xy = 8 \quad (2) \qquad \qquad \qquad 3x^2 + 3y^2 + 6xy = 4 \quad (1)$$

$$5x^2 + 5y^2 - 6xy = 8 \quad (4) \qquad \qquad \qquad 5x^2 + 5y^2 - 4xy = 4 \quad (3)$$

- ۳۸- اگر دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} -1 & m & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ بادترمینان ماتریس وارن A برابر باشد m کدام است؟

$$-2, 2 (4) \qquad \qquad \qquad -2, 0 (3) \qquad \qquad \qquad 2, 0 (2) \qquad \qquad \qquad 1, 1 (-1) (1)$$

- ۳۹- اگر ماتریس $A = \alpha A + \beta I_2$ دوتایی (α, β) کدام است؟

$$(4, 13) (4) \qquad \qquad \qquad (4, 11) (3) \qquad \qquad \qquad (2, 13) (2) \qquad \qquad \qquad (11, 2) (1)$$



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۴۰- در روش گاوس - جردن ماتریس $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{bmatrix}$ به صورت $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ درآمده است،

۳(۴)

۲(۳)

۱(۲)

۰(۱)

کدام است؟ $a + b + c$

۴۱- اگر n عدد طبیعی و A_n بازه‌ی $(-1)^n n, 2n)$ باشد، چند عدد صحیح به $\bigcup_{n=1}^4 A_n$ تعلق دارد؟

۱۱(۴)

۱۰(۳)

۹(۲)

۸(۱)

۴۲- مجموعه‌ی اعداد طبیعی را به سه مجموعه‌ی A و B و C افزای کرده ایم اگر $A = \{n: n = 6k + 1, k \in \mathbb{N}\}$ و $B = \{n: n = 6k - 1, k \in \mathbb{N}\}$ کدام عدد طبیعی به مجموعه‌ی C تعلق دارد؟

۳۷(۴)

۴۴(۳)

۴۳(۲)

۱۱(۱)

۴۳- تعداد نقاطی از صفحه‌ی مختصات، که درون دایره‌ی به معادله‌ی $x^2 + y^2 = 16$ قرار داشته و هر دو مختص آن نقاط عددی صحیح باشند، کدام است؟

۴۵(۴)

۴۴(۳)

۴۲(۲)

۴۱(۱)

۴۴- تاس سالمی را ۱۰ بار می‌ریزیم، احتمال اینکه ۶ بار برآمد تاس، عددی بزرگتر از ۳ باشد، کدام است؟

 $\frac{105}{512}$ (۴) $\frac{75}{512}$ (۳) $\frac{75}{256}$ (۲) $\frac{63}{256}$ (۱)

۴۵- دو نفر قرار گذاشتند که بین ساعت ۷ و ۸ صبح در آزمایشگاهی حاضر شوند هر کدام زودتر رسید فقط ۶ دقیقه متظر دیگری باشد و گرنه کار خود را شروع کند. با کدام احتمال این دو نفر قبل از شروع کار یکدیگر را ملاقات می‌کنند؟


۰/۲۴(۴)

۰/۲۱(۳)

۰/۱۹(۲)

۰/۱۸(۱)

۴۶- یک سکه به شعاع $5/0$ سانتیمتر را بر روی صفحه‌ی شطرنجی شکل مقابل که هر ضلع آن ۶ سانتیمتر است پرتاب نموده‌ایم. احتمال اینکه سکه درون مربع‌های سفید قرار گیرد کدام است؟

 $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{1}{5}$ (۱) $\frac{5}{36}$ (۴) $\frac{4}{25}$ (۳)

۴۷- چند نوع گراف ساده، همبند و نامنظم که مجموع مرتبه و اندازه آن ۱۰ باشد، وجود دارند؟

۶





۵(۳)

۴(۲)

۳(۱)



۴۸- ماتریس $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ متناظر با کدام گراف است؟



۴۹- در تقسیم عدد طبیعی a بر ۳۷ باقیماندهی تقسیم از مربع خارج قسمت آن ۲ واحد کمتر است، بزرگترین مقدار a مضرب کدام است؟

۱۶ (۴)

۱۴ (۳)

۱۲ (۲)

۹ (۱)

۴) فاقد رقم صفر

۵۰- در نمایش عدد طبیعی ۶۷ در مبنای ۳ رقم صفر چند مرتبه تکرار شده است؟

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵ (۳)

۵۱- باقیماندهی تقسیم عدد $2^{42} - 3^{42}$ بر عدد ۳۵ کدام است؟

۱ (۲)

۰ (۱)

۵۲- دو ظرف داریم، در اولی ۵ مهره‌ی سفید و ۴ مهره‌ی سیاه، در دومی ۷ مهره‌ی سفید و ۱۰ مهره‌ی سیاه است، از ظرف اول یک مهره برداشته و بدون رویت در ظرف دوم قرار دهیم آنگاه از ظرف دوم یک مهره بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

 $\frac{41}{81}$ (۴) $\frac{34}{81}$ (۳) $\frac{11}{27}$ (۲) $\frac{8}{27}$ (۱)

۵۳- با کدام مقدار a و با کدام حوزه مقادیر x تابع $p(x = i) = a \left(\frac{1}{3}\right)^i$ یک تابع احتمال اولین موفقیت در امتحان i است؟

۱ (۲) ، ناشمارا نامتناهی

۱ (۱) ، ناشمارا متناهی

۲ (۴) ، شمارا متناهی

۲ (۳) ، شمارا نامتناهی

۵۴- در یک کیسه ۵ مهره‌ی سفید و ۷ مهره‌ی سیاه موجود است. ۲ مهره از کیسه خارج می‌کنیم، احتمال این‌که دو مهره همنگ نباشند کدام است؟


 $\frac{37}{66}$ (۴) $\frac{35}{66}$ (۳) $\frac{19}{33}$ (۲) $\frac{6}{11}$ (۱)



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی


فیزیک

۵۵- نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور X حرکت می‌کند مطابق شکل است. سرعت متحرک در لحظه‌ای که متحرک از مبدأ مکان عبور کرده است چند m/s است؟



- (۱) ۰
۲ (۲)
۸ (۳)

۵۶- نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط و سرعت متوسط در بازه‌ی زمانی ۱ تا ۳ ثانیه به ترتیب از راست به چپ برابر است با:



- (۱) ۰ و $10 m/s^2$
۲ (۲)
 $10 m/s^2$ و $10 m/s^2$ (۴)
- $10 m/s^2$ و 0 (۳)

۵۷- معادله‌های حرکت در SI برای خودروی A در یک صفحه $x_A = bt$ و $y_A = 4t$ و برای خودروی B در همان


صفحه $x_B = at^2$ و $y_B = 6$ می‌باشد. اگر دو خودرو با یکدیگر برخورد کنند نسبت $\frac{b}{a}$ کدام است؟ مبدأ زمان برای هر دو خودرو یکسان است.

- $\frac{4}{3}$ (۴)
 $\frac{3}{4}$ (۳)
 $\frac{2}{3}$ (۲)
 $\frac{1}{3}$ (۱)

۵۸- معادله‌ی مسیر حرکت پرتابه‌ای در $y = -2x^2 + 20x$ SI می‌باشد، هرگاه پرتابه از سطح زمین به طرف بالا پرتاب شود، ارتفاع اوج پرتابه چند متر است؟ y در امتداد قائم و X در امتداد افق و مبدأ مختصات روی زمین است.

- ۱۲۵ (۴)
۱۰۰ (۳)
۷۵ (۲)
۵۰ (۱)

۵۹- یک کره‌ی فلزی به وزن $N = 40$ درون ناوه‌ای با دیواره‌های صیقلی قرار دارد. نیرویی که کره‌ی فلزی به دیواره (۱) ناوه وارد می‌کند چند نیوتون است؟



- ۲۴ (۲)
۴۸ (۴)
۴۰ (۳)

۶۰- سه نیروی ۸ و ۶ و ۱۲ نیوتون با هم به جسمی به جرم ۴ کیلوگرم اعمال شده و جسم ساکن است. هرگاه نیروی ۶ نیوتون حذف شود جسم با چه شتابی بر حسب متربرمجدور ثانیه حرکت می‌کند؟

- ۵ (۴)
 $2/5$ (۳)
 $1/5$ (۲)
۱ (۱)

۶۱- جسمی به جرم 8 روی سطح افقی با اعمال نیروی افقی $N = 60$ با سرعت ثابت حرکت می‌کند. نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند چند نیوتون است؟

- ۱۴۰ (۴)
۱۰۰ (۳)
۸۰ (۲)
۶۰ (۱)



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۶۲- توپی به جرم 5 kg با سرعت 10 m/s تحت زاویه 37° نسبت به خط قائم با سطحی افقی برخورد می‌کند. این توپ با سرعت 8 m/s تحت زاویه 37° نسبت به خط قائم برخورد می‌گردد. اگر زمان برخورد 0.01 ثانیه باشد متوسط نیروی وارد بر توپ در مدت برخورد چند نیوتن است؟


(۱) $600\sqrt{145}$

(۲) $300\sqrt{145}$

(۳) 7200

(۴) 3600

۶۳- دو وزنه 2 و 3 کیلوگرمی را با میله‌ای یکنواخت به جرم 1 به هم متصل کرده‌ایم و با نیروی افقی F روی سطح افق می‌کشیم. نیروی کشش در نقطه M وسط میله چند نیوتن است؟ ضریب اصطکاک جنبشی جسم A با سطح افق 0.2 و ضریب اصطکاک جنبشی جسم B با سطح افق 0.4 است.




(۱) $16/5$

(۲) $18/6$

(۳) $17/5$

(۴) 15

۶۴- در شکل مقابل دستگاه ساکن جرم دو کیلوگرمی 4 m بالاتر از سطح زمین است. دستگاه رها می‌شود و پس از 2 ثانیه جرم 2 Kg به زمین می‌رسد. جرم m_2 چند kg است؟ از اصطکاک بین سطح و جسم m_2 و اصطکاک در محور قرقره چشم‌پوشی شود.




(۱) $\frac{16}{3}$

(۲) $\frac{24}{7}$

(۳) $\frac{16}{7}$

۶۵- سه بار نقطه‌ای مطابق شکل در سه رأس یک مثلث ثابت شده‌اند. نیروی وارد بر بار $q_4 = 1 \mu C$ واقع در نقطه O در وسط خط واصل دو بار q_2 و q_3 چند نیوتن است؟




(۱) 90

(۲) $90\sqrt{2}$

(۳) $45\sqrt{3}$

۶۶- شکل زیر الکترونی را هنگام عبور از میدان الکتریکی یکنواخت نشان می‌دهد. برای آنکه ذره بدون انحراف از این میدان بگذرد از میدان مغناطیسی یکنواخت استفاده شده است، میدان مغناطیسی باید باشد.




(۱) موازی راستای \vec{V} و همسو با آن

(۲) موازی راستای \vec{E} و در خلاف جهت آن

(۳) عمود بر صفحه‌ی شکل و به سمت بیرون صفحه

(۴) عمود بر صفحه‌ی شکل و به سمت داخل صفحه

۶۷- نمودار تغییرات ولتاژ دو سر مولد برحسب جریانی که از آن می‌گذرد مطابق شکل است. نیروی محرکه مولد و مقاومت درونی آن به ترتیب برابر است با:



(۱) 7 V و 0.57Ω

(۲) 12 V و 0.25Ω

(۳) 0.2Ω و 12 V

(۴) 12 V و 0.2Ω



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۶۸- خازن C_1 به اختلاف پتانسیل $V = 100$ و خازن $C_2 = 6\mu F$ به اختلاف پتانسیل 400 متصل‌اند. این دو خازن پس از پر شدن از مولد جدا، و صفحه‌های همنام آنها به هم وصل می‌شوند. پس از اتصال اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه به $V = 280$ می‌رسد. ظرفیت خازن C_1 چند میکروفاراد است؟


(۱) ۵/۲۲

(۲) ۲

(۳) ۲(۲)

(۴) ۱۰/۷۳

۶۹- در مدار زیر، ابتدا کلید K_1 بسته و کلید K_2 باز است. اگر پس از تعادل کلید K_2 بسته شود اختلاف پتانسیل نهایی دو سر خازن C_1 نسبت به حالت قبل چند ولت تغییر کرده است؟




(۱) ۱(۲)

(۲) ۱۰

(۳)

(۴)

۷۰- در مدار زیر، انرژی پتانسیل الکتریکی بار $q = 2\mu C$ هنگام عبور از نقطه‌ی A تا B چند میکروژول تغییر می‌کند؟




(۱) -16

(۲) +16


(۳) 20

(۴) -20

۷۱- در شکل زیر سیم افقی AB در میدان مغناطیسی یکنواخت بین دوقطب معلق است و قبل از بستن کلید K ترازو عدد ۱۰ نیوتون را نشان می‌دهد. وقتی کلید K بسته شود، از سیم جریان ۲۰ آمپر می‌گذرد و ترازو عدد ۸ نیوتون را نشان می‌دهد. اگر طول سیم AB برابر ۱۰ سانتی‌متر باشد اندازه‌ی میدان مغناطیسی برحسب تسا ل و جهت جریان در سیم کدام است؟

(۱) ۰/۰۱ و از A به B (۲) ۱ و از B به A (۳) ۱ و از A به B (۴) ۰/۰۱ و از B به A

۷۲- در مدار زیر، طول سیم‌لوله 30 cm و تعداد حلقه‌های آن 500 دور است. میدان مغناطیسی داخل سیم‌لوله چند گاوس است؟




(۱) ۰/۲π

(۲) ۲π

(۳) $2\pi \times 10^{-2}$ (۴) $2\pi \times 10^{-3}$



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی



- ۷۳- پیچه‌ای دارای ۲۰۰ حلقه و مقاومت الکتریکی کل ۲ اهم است. اگر نمودار شار بر حسب زمان در هر یک از حلقه‌های این پیچه مطابق شکل باشد، جریان القایی در این پیچه در لحظه $t = \frac{1}{10} \text{ s}$ چند آمپر است؟
- (۱) صفر
(۲) $0/1$
(۳) ۲۰
(۴) ۱۰

- ۷۴- اختلاف فشار بین دو نقطه از مایعی در حال سکون ΔP است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب $\frac{g}{3}$ در راستای قائم

به طرف پایین حرکت کند، اختلاف فشار بین این دو نقطه کدام خواهد بود؟

$$\frac{4}{3}\Delta P \quad (۴) \qquad \frac{2}{3}\Delta P \quad (۳) \qquad \frac{1}{3}\Delta P \quad (۲) \qquad \Delta P \quad (۱)$$

- ۷۵- یک گرمکن درون ظرفی که محتوی 2 Kg آب است، قرار دارد. نمودار θ دمای آب بر حسب t زمان مطابق شکل است. توان گرمکن چند وات است؟ (فرض کنید انرژی مصرفی فقط صرف گرم کردن ظرف شود.)

$$C_p = 4200 \frac{\text{J}}{\text{Kg}^\circ\text{C}}$$

$\theta^\circ\text{C}$

30

$t(\text{min})$

$600 \quad (۲)$
 $36000 \quad (۴)$
 $1200 \quad (۳)$

- ۷۶- کدامیک از فرآیندهای زیر گرمگیر هستند؟

- (۱) چگالش، تبخیر
(۲) انجماد، میغان
(۳) ذوب، میغان
(۴) تصعید، ذوب

- ۷۷- نوسانگری در یک بعد در لحظه‌ی t_1 در مکان $\frac{A}{2} + \frac{A}{\sqrt{2}}$ و در لحظه‌ی $t_2 > t_1$ در مکان $\frac{A}{2} + \frac{A}{\sqrt{2}}$ قرار دارد. اندازه‌ی $t = t_2 - t_1$ بیشترین سرعت متوسط نوسانگر در بازه‌ی t_1 تا t_2 کدام است؟ (A دامنه‌ی نوسان، T دوره‌ی حرکت و در $t = 0$ نوسانگر در مبدأ مختصات است).

$$\frac{12(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{v}} \frac{A}{T} \quad (۲)$$

$$12(\sqrt{2}-1) \frac{A}{T} \quad (۴)$$


$$12(\sqrt{2}+1) \frac{A}{T} \quad (۱)$$

$$\frac{12(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{v}} \frac{A}{T} \quad (۳)$$




سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

-۷۸- شکل موجی در لحظه $t = 0$ مطابق شکل است. موج با سرعت $\frac{m}{s} \frac{4}{\pi}$ در حال انتشار در سوی محور X است. سرعت نقطه M از این محیط در لحظه $t = 0.25$ ثانیه چند $\frac{cm}{s}$ است؟



- +10π (۲)
 -10π (۱)
 +20π (۴)
 -20π (۳)

-۷۹- نمودار انرژی پتانسیل بر حسب زمان یک نوسانگر ساده مطابق شکل است. فاز اولیهی حرکت بر حسب رادیان کدام یک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟ نوسانگر در $t = 0$ در مبدأ مختصات قرار دارد.



- $\frac{3\pi}{4}$ (۲)
 $-\frac{\pi}{4}$ (۱)
 $\frac{\pi}{6}$ (۴)
 $\frac{5\pi}{4}$ (۳)

-۸۰- معادلهی ارتعاشی یک چشمی موج در SI به صورت $u = 2 \times 10^{-2} \sin(40\pi t + \frac{\pi}{6})$ است. این موج در

محیط یک بعدی (راستای X) منتشر می‌شود. اگر این موج در خلاف جهت محور X با سرعت ۱۲ m/s انتشار یابد، معادلهی حرکت نوسانی نقطه M از این محیط که به فاصلهی ۲۵ cm از چشمی موج قرار دارد کدام است؟

$$u_m = -2 \times 10^{-2} \sin\left(40\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (۲)$$

$$u_m = -2 \times 10^{-2} \sin(40\pi t) \quad (۱)$$

$$u_m = -2 \times 10^{-2} \sin\left(40\pi t + \frac{7\pi}{6}\right) \quad (۴)$$

$$u_m = -2 \times 10^{-2} \sin\left(40\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \quad (۳)$$

-۸۱- انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگری ساده در یک لحظهی معین به ترتیب برابر $J = 12$ J و $E = 0.6$ J است. اگر جرم نوسانگر $g = 10$ N و دامنهی حرکت 4 cm باشد، دورهی حرکت چند ثانیه است؟

$$\frac{4\pi}{3\sqrt{10}} \quad (۴)$$

$$\frac{\pi}{75} \quad (۳)$$

$$\frac{4\pi}{3} \quad (۲)$$

$$300\pi \quad (۱)$$

-۸۲- دو موج با معادلههای $u_1 = 0.04 \sin[2\pi(5x - 50t)]$ و $u_2 = 0.04 \sin[2\pi(5x + 50t)]$ در SI، روی ریسمانی حرکت می‌کنند. فاصلهی بین دوگرهی متواالی چند سانتیمتر است؟

$$5 \quad (۴)$$

$$\frac{10}{\pi} \quad (۳)$$


$$20 \quad (۲)$$

$$10 \quad (۱)$$



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۸۳- یک انتهای باز یک لوله‌ی صوتی دو سر باز در داخل آب قرار دارد و در هوای داخل آن توسط دیاپازنی به بسامد ۶۴۰ هرتز تشدید ایجاد شده است. لوله را چند سانتی‌متر از آب خارج کنیم تا صدای تشدید بعدی شنیده شود؟



(سرعت صوت در هوای لوله 320 m/s است.)


- ۱) ۲۵ ۲) ۱۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۱۰۰

۸۴- در سیم یکنواختی که بین دو نقطه‌ی ثابت، با نیروی معینی کشیده شده موج ایستاده ایجاد می‌کنیم. اگر همان سیم را دولا کنیم و تحت همان نیروی کشش قبلی بین دو نقطه‌ی ثابت دیگر قرار دهیم، بسامد موج ایستاده اصلی حاصل چند برابر خواهد شد؟

- $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۲) ۲ (۱)

۸۵- قطر یک چشم‌هی گسترده نور با قطر جسم کدری که در مقابلش قرار دارد یکسان است اگر جسم کدر را به چشم‌هی نور نزدیک کنیم ابعاد سایه و نیم‌سایه به ترتیب چه تغییری می‌کنند؟

- ۱) کاهش می‌یابد - کاهش می‌یابد.
۲) افزایش می‌یابد - تغییر نمی‌کند.
۳) تغییر نمی‌کند - افزایش می‌یابد.
۴) افزایش می‌یابد - افزایش می‌یابد.



۸۶- تصویر مربوط به شی کوچک مربع شکل جلوی آینه‌ی کوثر کدام است؟
(۱) تصویر A' , B' ، M' , N' تصویر M و N است.

- (۱)
 (۲)
 (۳)
 (۴)

۸۷- در یک آینه‌ی مقعر به فاصله‌ی کانونی f فاصله‌ی جسم تا کانون برابر a و فاصله‌ی تصویر حقیقی‌اش تا کانون a' است در این صورت کدام رابطه‌ی زیر درست است؟

$$a - a' = |f| \quad (۴) \qquad a + a' = 2f \quad (۳) \qquad aa' = \sqrt{f} \quad (۲) \qquad aa' = f^2 \quad (۱)$$

۸۸- هنگامی که جسمی به اندازه ۱۰ سانتی‌متر به یک آینه محدب نزدیک می‌شود بزرگنمایی تصویر آن از $\frac{1}{5}$ به $\frac{1}{3}$ تغییر می‌کند شعاع این آینه چند سانتی‌متر است؟

- ۱) ۲۰ ۲) ۲۰ ۳) ۲۰ ۴) ۱۰



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۸۹- آزمایش یانگ را یکبار در هوا و بار دیگر در آب به ضریب شکست $\frac{4}{3}$ انجام می‌دهیم. نسبت فاصله‌ی چهارمین نوار روشن از نوار مرکزی در آب به فاصله سومین نوار روشن از نوار مرکزی در هوا چقدر است؟ (دیگر شرایط آزمایش تغییری نمی‌کند).


$$\frac{16}{9} (4)$$

$$\frac{9}{16} (3)$$

$$\frac{4}{3} (2)$$

۱ (۱)

۹۰- نمودار I - V در پدیده‌ی فتوالکتریک برای یک فلز معین و برای دو پرتو تابش A و B رسم شده است. در این صورت شدت پرتو A شدت پرتو B و بسامد پرتو A بسامد پرتو B است.



- (۱) بیشتر از - کمتر از (۲) برابر با - کمتر از
 (۳) بیشتر از - بیشتر از (۴) برابر با - بیشتر از

۹۱- هر گاه به یون تک الکترونی که در مدار مانای شماره‌ی ۲، دارای ۲ الکترون ولت انرژی است، فوتونی با طول موج ۸۰۰ نانومتر بتابانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

- (۱) هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
 (۲) الکترون به حالت برانگیخته $n = 16$ می‌رود.
 (۳) الکترون به حالت برانگیخته $n = 4$ می‌رود.
 (۴) الکترون با گسیل القایی به حالت پایه می‌رود.

۹۲- فرض کنید در یک واپاشی هسته‌ای عنصر رادیواکتیو سرب با تابش ذرات α و β و دو نوترون تبدیل به عنصر طلا

شود. در این صورت به ترتیب از راست به چپ چند پرتو α و چند β تابش حواهد شد؟ $^{197}_{82}\text{Pb}$ و $^{197}_{79}\text{Au}$

۷ - ۲ (۴)




۲ - ۳ (۳)

۲ - ۱ (۲)

۱ - ۲ (۱)

۹۳- با آلایش یک نیمرسانی رسانش الکتریکی آن چه تغییری می‌کند؟



- (۱) ثابت می‌ماند.
 (۲) کاهش می‌یابد.
 (۳) افزایش می‌یابد.
 (۴) برای نیمرسانی نوع n افزایش و برای نیمرسانی p کاهش می‌یابد.



۹۴- شکل رویه‌رو نمودار مکان زاویه‌ای یک متحرک


روی مسیری دایره‌ای شکل نسبت به زمان است.

نمودار سرعت زاویه‌ای متحرک نسبت به زمان کدام است؟





سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی



-۹۵- در مدار رو برو، جریانی که از هر شاخه بر حسب آمپر می‌گذرد به ترتیب برابر است با:

$$I_3 = 0/5, I_2 = 0/5, I_1 = 0/75 \quad (1)$$

$$I_3 = 0/5, I_2 = 0/5, I_1 = 2/25 \quad (2)$$

$$I_3 = 1/25, I_2 = 0/5, I_1 = 2/25 \quad (3)$$

$$I_3 = 1/5, I_2 = 0/75, I_1 = 0/75 \quad (4)$$


-۹۶- نمودار $P - V$ (فشار بر حسب حجم) چرخه‌ای که دستگاه در یک یخچال فرضی طی می‌کند مانند شکل زیر است.
اگر ضریب عملکرد آن ۴ و مساحت داخل چرخه $3KJ$ باشد. این یخچال در هر چرخه چند ژول گرمایی به محیط
می‌دهد؟

$$3(1)$$

$$9(2)$$

$$12(3)$$

$$15(4)$$



-۹۷- اختلاف دمای منبع گرم و منبع سرد در یک ماشین گرمایی $27^{\circ}C$ است اگر بیشترین بازده این ماشین 30% باشد
دمای منبع گرم تقریباً چند سانتی‌گراد است؟

$$-183(4)$$

$$-156(3)$$

$$117(2)$$

$$90(1)$$

شیمی

-۹۸- کدام دو نوع از پرتوهای منتشر شده از مواد پرتوزا به ترتیب، به وسیله‌ی یک ورق کاغذ و یک ورق آلومینیومی جذب
می‌شوند و از آن نمی‌گذرند؟

$$(4) \text{ بتا - آلفا}$$

$$(3) \text{ بتا - گاما}$$

$$(2) \text{ آلفا - گاما}$$

$$(1) \text{ آلفا - بتا}$$

-۹۹- نقره دارای دو ایزوتوپ با جرم‌های اتمی $106/9$ و $108/9$ است. اگر فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر آن برابر با 52 درصد
باشد، جرم اتمی متوسط نقره، کدام است؟

$$107/89(4)$$

$$107/88(3)$$

$$107/86(2)$$

$$107/84(1)$$

-۱۰۰- کدام مقایسه درباره‌ی انرژی نخستین یونش عنصرها درست است؟

$$S > P > Mg > Al \quad (2)$$

$$P > S > Mg > Al \quad (4)$$

$$P > S > Al > Mg \quad (1)$$


$$S > P > Al > Mg \quad (3)$$




سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۰۱- کدام عبارت از نظر علمی نادرست است؟

- (۱) واکنش پذیری پتانسیم براساس قاعده‌ی هشتایی قابل توجیه است.
- (۲) وجود لایه‌ی بیرونی هشتایی در اتم همه‌ی گازهای نجیب، سبب پایدار شدن آنهاست.
- (۳) وقتی لایه‌ی بیرونی اتمی به هشتایی پایدار می‌رسد، واکنش پذیری آن کاهش می‌یابد.
- (۴) از نظر شیمیایی، هالوژن‌ها، واکنش‌پذیرترین نافلزها هستند.



۱۰۲- براساس شکل رویرو، کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟



- (۱) اتم سدیم در مقایسه با اتم کلر بزرگتر است و بار مثبت کمتری در هسته‌ی خود دارد.
- (۲) ضمن تبدیل شدن اتم سدیم به یون پایدار خود از شمار لایه‌های الکترونی اشغال شده آن کاسته می‌شود.
- (۳) اتم‌های سدیم و کلر، ضمن تبدیل شدن به یون‌های پایدار خود به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می‌رسند.
- (۴) ضمن تبدیل شدن اتم کلر به یون پایدار خود اندازه‌ی آن بزرگتر شده، شمار لایه‌های الکترونی اشغال شده‌ی آن ثابت می‌ماند.

۱۰۳- اگر فرمول آلومینیوم فسفات، به صورت AlPO_4 و فرمول باریم کلرید به صورت BaCl_2 باشد، فرمول باریم فسفات کدام است؟



۱۰۴- در مولکول هیدروژن، فاصله‌ی بین از فاصله‌ی بین و نیز از فاصله‌ی بین کمتر است و در مجموع، اثر نیروهای جاذبه‌ای از اثر نیروهای دافعه‌ای، است.

- (۱) هسته‌ها - الکترون‌ها - هسته‌ها و الکترون‌ها - کمتر
- (۲) هسته‌ها و الکترون‌ها - هسته‌ها - الکترون‌ها - بیشتر
- (۳) هسته‌ها - هسته‌ها و الکترون‌ها - الکترون‌ها - هسته‌ها - کمتر

۱۰۵- طول پیوند $\text{H} - \text{Cl}$ در مقایسه با طول پیوند $\text{H} - \text{Br}$ ، و انرژی آن در مقایسه با انرژی پیوند $\text{H} - \text{Br}$ است.

- (۱) کمتر - کمتر
- (۲) بیشتر - بیشتر
- (۳) کمتر - بیشتر
- (۴) بیشتر - کمتر

۱۰۶- اگر ترکیبی از فسفر و سدیم، دارای ۶۹ درصد سدیم باشد، فرمول تجربی آن کدام است؟ ($\text{Na} = ۲۳$, $\text{P} = ۳۱$)



۱۰۷- به منظور انجام واکنش سوختن منیزیم در گاز کربن‌دی‌اکسید، برای تهیه‌ی این گاز، از سدیم استفاده می‌شود و به علت تولید به هنگام سوختن منیزیم، از خیره شدن به منیزیم شعله‌ور، باید خودداری شود.

- (۱) کربنات - گرمای شدید
- (۲) کربنات - پرتوهای ایکس
- (۳) هیدروژن کربنات - پرتوهای فرا بنس
- (۴) هیدروژن کربنات - گرمای شدید



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

- ۱۰۸- در دما و فشار ثابت، یک مولکول از گازهای برابری دارند.
 (۱) ساده - حجم (۲) مختلف - حجم (۳) ساده - جرم (۴) مختلف - جرم

(۱) $^1\text{H}, ^{12}\text{C}, ^{16}\text{O}$ (۲) ۹۰ (۳) ۹۶ (۴) ۲۴ (۵) ۸۶ (۶) ۷۲


- ۱۱۰- کدام عبارت نادرست است؟
 (۱) دمای هر جسم، معیاری از درجه‌ی گرمی آن است.
 (۲) هنگام تبدیل بخار آب به باران، مقداری گرما جذب می‌شود.
 (۳) تفاوت دمای دو جسم، نشانگر تفاوت انرژی جنبشی ذره‌های آنهاست.
 (۴) انرژی گرمایی، نوعی انرژی است که به حرکت ذره‌های ماده بستگی دارد.

- ۱۱۱- کدام مطلب درست است?
 (۱) واکنش تجزیه‌ی گاز NO_2 به گاز NO_2 با آنکه گرمایشی نداشته باشد.
 (۲) در حل شدن گاز آمونیاک در آب، بینظمی عامل مساعد و انرژی عامل مساعد است.
 (۳) هر تغییر خودبه‌خودی، به طور طبیعی در جهشی پیش می‌رود که با کاهش بینظمی همراه باشد.
 (۴) در واکنش گازی: $\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ، عامل انرژی و عامل بینظمی، همسو با هم، عمل می‌کنند.

- ۱۱۲- کدام رابطه درباره‌ی مقدار تغییرات انرژی درونی (ΔE) یک سیستم (سامانه) درست است?
 $\Delta E = q + p\Delta W$ (۱) $\Delta E = q + W$ (۲) $\Delta E = -p\Delta W$ (۳) $\Delta E = q_p$ (۴)

- ۱۱۳- ΔH واکنش: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$ ، چند کیلو ژول است؟ (انرژی پیوندهای C - H و O - O را بر حسب کیلو ژول بر مول، به ترتیب برابر با ۴۱۵ ، ۴۹۸ ، ۸۰۰ ، ۴۶۵ در نظر بگیرید).
 (۱) -۸۱۶ (۲) -۸۰۴ (۳) -۷۲۴ (۴) -۷۰۶

- ۱۱۴- آمیختن کدام دو ماده با یکدیگر، به تشکیل مخلوطی ناهمگن از آنها می‌انجامد؟
 (۱) تولوئن و آب (۲) تولوئن و هگزان (۳) ساکارز و آب (۴) آب و اتانول



- ۱۱۵- با توجه به شکل رویرو، در ۲۰ گرم محلول سیرشده‌ی LiCl در دمای 65°C ، به تقریب، چند گرم از این نمک وجود دارد؟
 (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

- ۱۱۶- محلول کدام ماده در آب، نمونه‌ای از یک محلول ناالکتروولیت است?
 (۱) قند (۲) آمونیاک (۳) کلرید هیدروژن (۴) هیدروکسید سدیم

سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی





- ۱۱۷- از دستگاه رسوب‌دهندهٔ کوتول، برای جداسازی استفاده می‌شود.
- (۱) یون‌ها از محلول
 - (۲) ذره‌های کلوئید از آب
 - (۳) مواد رنگی موجود در مرکب
 - (۴) ذره‌های گرد و غبار از هوا
- ۱۱۸- برای تهییی ۴۰۰ میلی‌لیتر محلول $\frac{1}{3}$ مول بر لیتر سدیم کلرید، چند گرم از این نمک (به صورت خالص)، لازم است؟
- $$(^{23}\text{Na}, ^{35}/^5\text{Cl})$$
- (۱) ۲/۰۱
 - (۲) ۷/۰۲
 - (۳) ۹/۷۹
 - (۴) ۱۰/۳۵

- ۱۱۹- اگر از واکنش ۱۳ گرم روی با مقدار کافی گاز کلر، مقدار ۲۱/۷۶ گرم از روی کلرید به دست آید، بازده درصدی این واکنش کدام است؟
- $$(^{35}/^5\text{Cl}, ^{65}\text{Zn})$$
- (۱) ۷۰
 - (۲) ۷۵
 - (۳) ۸۰
 - (۴) ۸۵

- ۱۲۰- کدام مطلب در مورد سلول الکتروشیمیایی «مس - نقره» درست است؟
- $(E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.134 \text{ ولت}, E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.8 \text{ ولت})$
- (۱) الکترود مس در آن، کاتد است.
 - (۲) E° آن، برابر $1/14$ ولت است.
 - (۳) جریان الکترون در مدار بیرونی آن، از الکترود نقره به سوی الکترود مس است.
 - (۴) واکنش آن به صورت: $2\text{Ag}^+(aq) + \text{Cu}(s) \rightarrow 2\text{Ag}(s) + \text{Cu}^{2+}(aq)$ است.

- ۱۲۱- اگر تصویر روپرتو، مربوط به یک قطعه آهن سفید، خراش برداشته در هوای مرطوب مربوط باشد، A و B به ترتیب (از راست به چپ) کدام‌اند؟

 OH^- و Sn (۴) O_2 و Sn (۳) OH^- و Zn (۲) O_2 و Zn (۱)

- ۱۲۲- با توجه به نمودار «انرژی - مسیر واکنش» روپرتو، کدام عبارت دربارهٔ واکنش:
- $$2\text{NO}_2(g) + \text{F}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}_2\text{F}(g)$$
- (۱) واکنشی، گرمایشی است.
 - (۲) آن، برابر $b - a$ است.
 - (۳) مرحله‌ی دوم با سرعت کمتری انجام می‌گیرد.
 - (۴) مرحله‌ی اول نقش مهمی در تعیین سرعت واکنش کلی دارد.



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۲۳- از میان برخوردها، شمار از آنها به انجام واکنش منجر می‌شوند. این شمار از برخوردها، افزون برداشت نماینده مناسب، دارای کافی می‌باشد.

- (۲) زیادی - سرعت - شدت
- (۴) معدودی - جهتگیری - انرژی
- (۱) معدودی - سرعت - شدت
- (۳) زیادی - جهتگیری - انرژی

۱۲۴- براساس تعادل شیمیایی: $2\text{NO(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$; $K = 10^{10} \times 2/5$ ، اگر غلظت تعادلی گاز N_2 برابر 1 mol . L^{-1} باشد، غلظت تعادلی گاز NO ، چند mol . L^{-1} است؟

- (۴) ۰/۰۲
- (۳) ۰/۰۰۲
- (۲) ۰/۰۱
- (۱) ۰/۰۰۱

۱۲۵- براساس اصل لوشاتلیه، اگر در یک سامانه، عاملی موجب بر هم زدن حالت تعادلی شود، تعادل در جهتی جابجا می‌شود که، تا آنجا که امکان دارد و در آن سامانه یک

- (۱) با عامل مزاحم مقابله کند - اثر آن را کاهش دهد - واکنش کامل انجام گیرد.
- (۲) با عامل مزاحم مقابله کند - اثر آن را برطرف کند - تعادل جدید برقرار شود.
- (۳) اثر آن عامل را برطرف کند - مقدار ثابت تعادل را افزایش دهد - واکنش کامل انجام گیرد.
- (۴) اثر آن عامل را برطرف کند - از جابه‌جا شدن تعادل جلوگیری کند - تعادل پایدار بر جای ماند.

۱۲۶- با توجه به واکنش تعادلی: $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$ ، $(\Delta H = -92 \text{ kJ})$ افزایش دما سبب کدام تغییر در آن می‌شود؟

- (۱) جابه‌جا شدن تعادل در جهت تولید آمونیاک بیشتر
- (۲) افزایش سرعت واکنش در جهت رفت و کاهش آن در جهت برگشت
- (۳) کاهش سرعت واکنش رفت و برگشت
- (۴) جابه‌جا شدن تعادل در جهت برگشت

۱۲۷- کدام عبارت دربارهٔ واکنش: $\text{HNO}_3\text{(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^- (\text{aq})$ ، درست است؟

- (۲) NO_3^- باز مزدوج H_3O^+ است.
- (۱) اسید مزدوج H_2O است.

- (۳) H_2O ، نقش اسید برونوستد را دارد.
- (۴) NO_3^- ، نقش اسید برونوستد را دارد.

۱۲۸- کدام نمک، از دسته نمک‌های اسیدی محسوب می‌شود؟

- BaCl₂ (۴)
- K₂SO₄ (۳)
- AlCl₃ (۲)
- K₂S (۱)

۱۲۹- کدام مطلب دربارهٔ یون NH_4^+ نادرست است؟

- (۱) با آب واکنش می‌دهد. (آبکافت می‌شود.)
- (۲) با یون کلرید، یک نمک اسیدی تشکیل می‌دهد.
- (۳) محلول آن در آب، لیتموس را به رنگ آبی درمی‌آورد. (۴) اسید مزدوج یک باز ضعیف (NH_3) می‌باشد.



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۳۰- اگر E° سلول الکترو شیمیایی «منگنز - نقره» برابر $1/98$ ولت باشد، پتانسیل الکترودی استاندارد منگنز برابر با ولت، و در این سلول الکترود دارای نقش آند است. ()
 (۱) $-2/78$ ، نقره (۲) $+2/78$ ، منگنز (۳) $-1/18$ ، منگنز (۴) $+1/18$ ، نقره

۱۳۱- کدام عبارت دربارهٔ برقکافت محلول غلیظ نمک خوارکی درست است؟

- (۱) با ادامهٔ برقکافت، غلظت یون Cl^- (aq)، افزایش می‌یابد.
- (۲) در سطح کاتد، یون‌های Na^+ (aq)، کاهیده می‌شوند.
- (۳) در بخش آندی، محلول با فنول فناشین، ارغوانی می‌شود.
- (۴) در سطح کاتد نیم واکنش: $2\text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$ (aq)، انجام می‌گیرد.

۱۳۲- به طور کلی کدام خاصیت، از جملهٔ ویژگیهای مشترک فلزها نیست؟

- (۱) شکنندگی
- (۲) شکل پذیری
- (۳) داشتن سطح براق
- (۴) قابلیت چکش خواری

زبان انگلیسی

133- The house was small for us to live in, so we moved to a bigger one.

- 1) so
- 2) very
- 3) too
- 4) such

134- In the cupboard, there are some tea cups used for special occasions.

- 1) small beautiful Egyptian
- 2) small Egyptian beautiful
- 3) Egyptian beautiful small
- 4) beautiful small Egyptian

135- The experiment at the University of Tehran was successful.

- 1) conducted
- 2) which conducted
- 3) to conduct
- 4) conducting

136- The match by a large crowd when it started was successful.

- 1) has been watching
- 2) was being watched
- 3) was watching
- 4) has watched

137- Fatima caught a bad cold last night. She in the rain for a long time.

- 1) must stay
- 2) would have stayed
- 3) must have stayed
- 4) should stay

138- Our to think and speak is different from other animals.

- 1) ability
- 2) research
- 3) memory
- 4) activity

139- I would just like to how it is important for people to learn foreign languages.

- 1) enhance
- 2) hypothesize
- 3) emphasize
- 4) encourage



- 140- A way of doing something, especially the usual way, is a
 1) feature 2) procedure 3) posture 4) gesture
- 141- He made a quick decision and now he is from it.
 1) injuring 2) suffering 3) repairing 4) invading
- 142- My study involves the of animals in their natural surroundings.
 1) impression 2) promotion 3) observation 4) destination
- 143- The two organizations to form one company.
 1) combined 2) influenced 3) involved 4) compared
- 144- The map gives you the between the major cities.
 1) distances 2) projection 3) intention 4) varieties
- 145- He the door of the shop and went home.
 1) got away from 2) took part in
 3) took off 4) locked up
- 146- Children usually have bodies since they can bend and stretch easily.
 1) mild 2) flexible 3) reduced 4) relaxed
- 147- In that part of our country, everything is sold inexpensively. "Inexpensively" means
 1) cheaply 2) wisely 3) firmly 4) entirely
- متن زیر را با استفاده از ۵ سؤال بعدی کامل کنید:
- Most slang words are used more in speaking than in writing. For this reason, few of them can be found in dictionaries. (1), slang words are among those used most often. Slang words (2) by some groups such as workers, students, and musicians. They are used to (3) a new object, idea or (4) At first only the members of the (5) groups understand the slang words. Later, some of the slang words are used by other people.
- 148- 1) Although 2) Unless 3) However 4) Even though
- 149- 1) are awarded to 2) are written for
 3) are performed by 4) are made up
- 150- 1) describe 2) survive 3) provide 4) operate
- 151- 1) experiment 2) sumission 3) instrument 4) experience



- 152- 1) fashionable 2) regular 3) special 4) natural

متن زیر را بخوانید و به ۴ سؤال بعدی پاسخ دهید:

How often one hears children wishing they were grown up, and old people wishing they were young again. Each age has its pleasures and its pains, and the happiest person is the one who enjoys what each age gives him properly. Childhood is a time when there are few responsibilities to make life difficult. A child finds pleasure in playing in the rain, or in the snow. But a child has his pan: He is not so free to do as he wishes as he thinks older people are. When the young man starts to earn his own living, he becomes free from the discipline of school and parents. If he breaks the laws of society as he used to break the laws of his parents, he may go to prison. If, however, he works hard, keeps out of trouble, he can have the great happiness of seeing himself make steady progress in his job and of building up for himself his own position in society.

With old age should come wisdom and the ability to help others with advice wisely given. They can watch their children and their grandchildren growing up around them. They feel the happiness of having come through the battle of life safely and of having reached a time when they can lie back and rest, leaving others to continue the fight.

- 153- According to the passage, the happiest person is the one who

- 1) enjoys the time of his childhood.
- 2) keeps out of trouble all through his life.
- 3) starts to earn his own living.
- 4) gets the most advantage of his age.

- 154- Which of the following statements about old people is supported by the passage?

- 1) They are usually satisfied with their past.
- 2) They are not as wise as middle - aged people.
- 3) They have the same wishes as young people.
- 4) They like to have young friends.

- 155- According to the passage, it is true that

- 1) children are free to do as they wish.
- 2) when one gets retired, one will be less troubled in the battle of life.
- 3) children never taste the difficulties of life.
- 4) one should fight as long as one is alive.

- 156- The passage says that old people can usually help others by

- 1) looking after themselves
- 2) not asking young people to follow their way of life.
- 3) not being dependent on them financially
- 4) giving them good advice.



157- The passage says that old people can usually help others by

- 1) looking after themselves
- 2) not asking young people to follow their way of life.
- 3) not being dependent on them financially.
- 4) giving them good advice.

عربی

١٥٨- «نحن نستشير العقلاء إلا الجهال دائمًا!»:

- (١) ما همواره با خردمندان مشورت می‌کنیم نه نادانان!
- (٢) عقلاً با ما مشورت می‌کنند اما نادانان هرگز این کار را نمی‌کنند!
- (٣) همیشه ما باید با صاحبان عقل بجای جاهلان مشورت کنیم!
- (٤) ما دائمًاً با عاقلان نه جاهلان مشاوره خواهیم کرد!

١٥٩- «يجب أن لا نسمح لثقافات الأجانب أن تدخل في شؤوننا الاجتماعية والسياسية!»:

- (١) ما به اجانب اجازه دخول در کارهای اجتماعی خود را نخواهیم داد!
- (٢) بر ما واجب است که به تمدن اجنبي اجازه داشت شدن در شؤونات اجتماعی و سیاسی را ندهیم!
- (٣) ما نباید به فرهنگ بیگانه اجازه بدھیم که در امور اجتماع و سیاست ما دخالت کند!
- (٤) باید به فرهنگ بیگانگان اجازه ندهیم تا وارد امور اجتماعی و سیاسی ما بشود!

١٦٠- «قد هيأ الطلاب أنفسهم لامتحان نهاية السنة و قاموا بأداء تكاليفهم.»:

- (١) دانشجویان، خویش را برای امتحانات پایان سال مهیا کرده بودند لذا تکالیفی را انجام دادند.
- (٢) دانشآموزان خودشان را برای امتحان پایان سال آماده کردند و به انجام تکالیف خود پرداختند.
- (٣) دانشآموزان برای آماده شدن خود بخاطر امتحانات پایان سال به ادائی تکالیف خود اقدام کردند.
- (٤) شاگردان برای مهیا کردن خویش برای امتحان پایان سال اقدام به انجام تکالیف خود کردند.

١٦١- «زرت صديقي التي لم تشف من مرضها، ثم خرجت سريعاً ل تستريح.»:

- (١) دوستی را که مریضی او معالجه نشده بود زیارت کردم و بعد از رفتن من استراحت کرد.
- (٢) دوستم را که از بیماریش بهبودی نیافته بود ملاقات کردم سپس فوراً بیرون رفتم تا استراحت کند.
- (٣) از دوستم دیدن کردم، همان که از بیماری شفا نیافته است سپس سریعاً برای استراحت خارج شدم.
- (٤) رفیقم را که از مرض خود شفا یافته بود ملاقات کردم و برای راحتی او شتابان خارج شدم.

١٦٢- عین الصحيح:

- (١) إنّ واجبكم الدفاع عن مظلومي العالم! وظيفه شمامت که از مظلومان عالم دفاع کنید!
- (٢) أخذت راتبى القليل فساعدت المساكين بشيء منه: حقوق کمی گرفتم و با مقداری از آن به درماندگان کمک کردم.
- (٣) سافرت إلى مناطق إيران المختلفة و شاهدت: به مناطق مختلف در ایران سفر کردم تا آنها را مشاهده کنم.
- (٤) لن ترجع من ثغور بلادك إلا بالفتح المبين!: از مرزهای کشور بازنمی گردی مگر با پیروزی آشکار!



سؤالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

- ۱۶۳- «البر أن تعمل في السر عمل العلانية». **الخطأ** في المفهوم هو: الاجتناب عن....
 ۱) النفاق ۲) التلوّن ۳) الكبّير ۴) الرياء

- ۱۶۴- «انسان با استفاده از سنن و قوانین غیر قابل تغییر در جهان به هدف خود خواهد رسید»:
 ۱) بالانتفاع من السنن و القوانین التي لا تتغير يصل الإنسان إلى أهدافه.
 ۲) سيصل الإنسان إلى غايته بالاستفادة من السنن و القوانين التي لا تتغير في العالم.
 ۳) الإنسان يتمتع بالسنن و القوانين التي لا تتغير و سوف يصل إلى الغاية في الدنيا.
 ۴) سوف يصل الإنسان إلى هدفه باستفادته من السنة و القوانين دون تغيير.

- ۱۶۵- «هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان منتشر شد مردم به زمینه گان تبریک گفتند»:
 ۱) لما انتشر خبر انتصار المسلمين، هنا الناس المقاتلين.
 ۲) عندما نشر خبر انتصار المسلمين، يهنتوا الناس المقاتلين.
 ۳) حينما خبر نجاح المسلمين انتشر، الناس يهنتون المجاهدين.
 ۴) إذا يتشر نبا نصر المسلمين، الناس هنؤوا المجاهدين.

متن زیر را به دقت بخوانید و به ۹ سوال بعدی پاسخ دهید:
لُقْب الْلَّوِيْبَا بِ«لَحْم الْفَقَرَاءِ» لَأَنَّهُ غَذَاءً بِرُوتِينِيٍّ يَنْسَبُ الْعَاجِزِينَ عَنْ تَأْمِينِ حَاجَتِهِمْ بِالْبَرْوَتِينَ عَنْ طَرِيقِ الْحَمِّ. يَحْتَوِي الْلَّوِيْبَا عَلَى الْفَسْفُورِ وَالْكَالْسِيُومِ وَالْحَدِيدِ بِكَمِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ، فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِ الدَّمِ فَيُسْتَفِيدُ مِنْهَا الْبَدْنُ، فَتَسْاعِدُ الْأَطْفَالَ عَلَى النَّمْوِ، خَاصَّةً إِذَا تَنَاهُوا هَذِهِ الْمَادَّةِ مَعَ الْخَبْزِ وَقَلِيلِ مِنَ الدُّهُونِ (رُوغَنِي) كَالْزَيْتُونَ، فَيَصِيرُ غَذَاءً كَامِلًا، وَهَذَا الْأَمْرُ يَصِدِّقُ بِالنَّسَبَةِ لِلْبَالِغِينِ أَيْضًا.

۱۶۶- عین الصیح:

- ۱) البروتینات فی اللحوم و بعض الفواكه فقط.
- ۲) الفیتامینات تدخل الدّم فتختلط به ثم يستفيد منها البدن.
- ۳) اللوبيا يفید الأطفال فقط للنمو و ازدياد القدرة.
- ۴) الفیتامینات الضروريّة للبدن تختص بطعم خاص.

۱۶۷- عین الصیح للفراغ: «اللوبيا غذاء كامل إذا»

- ۱) أكلناه مع اللحم.
- ۲) كانت فيه الفیتامینات الالازمة.
- ۳) تناولناه مع الخبز و دهن الزيتون.
- ۴) **لُقْب بِ«لَحْم الْفَقَرَاءِ»**

۱۶۸- لماذا سُمِّيَ اللوبيا بـ «لَحْم الْفَقَرَاءِ»؟: لأن.....

- ۱) اللوبيا أرخص من اللحم.
- ۲) اللوبيا غذاء بروتيني لا يناسب الأغنياء.
- ۳) اللحم يفید العاجزین عن تأمين حاجتهم.
- ۴) اللوبيا غذاء مطلوب للفقراء.



سؤالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۶۹- عین مفهوم النصّ:

(۱) في اللوبيا جميع المواد الالزمه.

(۲) ليست حواچ الانسان الغذائيه محصوره في ماده واحده.

(۳) اللوبيا أفضل من اللحم بالنسبة إلى المواد الالزمه.

(۴) علينا أن نتناول اللوبيا بدل اللحم دائمًا.

۱۷۰- عین الصحيح في التشكيل: «انها تدخل في تركيب الدم فيستفيد منها البدن»:

(۱) إنها - تدخل - تركيب - الدم - يستفيد

(۲) تدخل - تركيب - الدم - يستفيد

(۳) إنها - تدخل - تركيب - الدم - يستفيد

(۴) الدم - يستفيد - منها - البدن

(۳) إنها - تدخل - تركيب - الدم - يستفيد

۱۷۱- عین الصحيح في التشكيل: «اذا تناولوا هذه المادة مع الخبز و قليل من المواد الدهنية»:

(۱) إذا - تناولوا - المادة - مع

(۲) المادة - الخبز - قليل - من

(۳) هذه - المادة - مع - المواد

(۴) تناولوا - المادة - الخبز - المواد

۱۷۲- عین الصحيح في الاعراب و التحليل الصRFي: «يستفيد»

(۱) معتل و أجوف - متعد - مبني للمجهول - معرب / فعل مرفوع و فاعله ضمير مستتر

(۲) مزيد ثالثي من باب استفعال - معتل و أجوف / فعل مرفوع ، و فاعله «البدن» و الجملة فعلية

(۳) مضارع - للغائب - معتل و أجوف - لازم - مبني على الضم / فعل مرفوع و فاعله «البدن»

(۴) فعل مضارع - للغائب - مزيد ثالثي بثلاثة أحرف / فعل و فاعله ضمير «هو» مستتر

۱۷۳- عین الصحيح في الاعراب و التحليل الصRFي: «تساعد»

(۱) فعل مضارع - مزيد ثالثي من باب مفعولة - صحيح - لازم / فعل و فاعله «الأطفال»

(۲) مزيد ثالثي بحرف واحد من باب «مفعولة» - معتل و أجوف - معرب / فعل و مع فاعله جملة فعلية

(۳) مضارع - للغائبه - مزيد ثالثي به حرف واحد - متعد / فعل مرفوع و فاعله ضمير «هي» مستتر

(۴) للغائبه - مزيد ثالثي بحرفين من باب «تفاعل» - متعد - مبني للمعلوم - معرب / فعل مرفوع

۱۷۴- عین الصحيح في الاعراب و التحليل الصRFي: «البالغين»

(۱) نكرة - معرب - ممنوع من الصرف / مجرور به حرف جر، للبالغين: جار و مجرور

(۲) جمع سالم للمذكر - مشتق و اسم فاعل - معرف بال / مجرور بحرف جر

(۳) مشتق و اسم فاعل من مصدر «بلغ» - معرف بال / مفعول و منصوب بالياء

(۴) اسم - مشتق و اسم فاعل از مصدر «بلاغ» - منصوب / مجرور محلاً بالياء



سؤالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۷۵- عین الصحيح (في العلامات الفرعية للاعراب):

- (۲) لا تطرد ذي الحاجة من بابك.
- (۴) نجحت صديقتي في الامتحان.

- (۱) أبي و أمي عجوزين.
- (۳) أنت ذا أفكار رائعة.

۱۷۶- عین الصحيح في الاعلال:

- (۲) هن يتلرون القرآن صباحاً في المدرسة.
- (۴) ماذا تَبِعِينَ في السوق يا صديقي؟!

- (۱) يا الله ! أُغفِّرْ خطئي العظيمة !
- (۳) أنتن لم تَتَسْيِنَ حكاياتي التي نقلتها لكُنْ.

۱۷۷- عین الخطأ:

- (۲) نظرة بعض الناس إلى الدنيا كأنها بتشاؤمٍ و قلقٍ.
- (۴) ضوء الشمس قوية و الأشعة القمر ضعيف.

- (۱) في إنشائك خطأ صغير فاقرأه مرة أخرى.
- (۳) الكتاب من أفضل أصدقائي يبعدني عن الضلال.

۱۷۸- «ليت بأحكام القرآن!». عین الخطأ للفراغ:

- (۴) كـ ، متمسكـ

- (۳) هـ ، متمسكةـ

- (۱) المسلمين ، متمسكونـ

- (۲) إِنْ من يفخر بنفسه، ليس شجاعاً!
- (۴) ليس من يفخر بنفسه شجاعاً!

۱۷۹- عین «من» في محل الرفع:

- (۱) شاهدتُ من يفخر بنفسه.
- (۳) الشجاع ليس من يفخر بنفسه.

۱۸۰- عین المستثنى المفرغ:

- (۲) يضيئ الناس عمرهم إلا أصحاب أعمال الخير.
- (۴) شعرت أن بلادي لا تعاني إلا الكسل !

- (۱) ليست الدنيا شيئاً إلا خيالاً عارضاً.
- (۳) لا ينجح الإنسان في حياته إلا المجدّين.

۱۸۱- «أيتها! أكرموا العلماء لا الجهل!». عین الصحيح للفراغ:

- (۴) الطالباتـ

- (۳) المؤمنـ

- (۲) الاطفالـ

- (۱) التلاميـ

۱۸۲- عین ما ليس فيه المفعول فيه:

- (۱) أين معز الأولياء و مذل الأعداء؟!
- (۳) لا ثحب أن ترجع أيام الدراسة؟!

ادیات

۱۸۳- معانی درست واژه‌های «رجز - خدو - تحذیر - عاجل» به ترتیب کدام است؟

- (۲) مردانگی - وسمه - عیب‌گرفتن - سریع
- (۴) خودستایی - آب دهان - بیمدادن - حال

- (۱) جنگجویی - حنا - وادرکردن - پایدار
- (۳) امیدواری - عرق - چشم‌زدن - آینده



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۸۴- معانی درست همه‌های «تبه - فیاض - عمید - سماجت - توان» به ترتیب کدام است؟

- (۱) دلچسپی - لبریز - ژرف - ناداری - عوض
- (۲) بیداری - جوانمرد - سرور - زشتی - غرامت
- (۳) هشیاری - بهره‌ور - ریس - عیناکی - عوض
- (۴) آگاهی - بخشنده - ستوده - بی‌شرمی - خسارت

۱۸۵- در عبارت «از غایت سوزش مفارقت چنان ملکی کامگار که ملجاً و پناه اهل روزگار بود رئیس و مرئوس به داوری به حضرت مالک‌الملوک رفتند و جمعه نماز بگذارند. شیراز به یمن قدم شریفش مأمور شد و مردم به عیش و فراق نزدیک و از محنت و بلا دور.» چند **غلط املایی** وجود دارد؟

- (۱) یک
- (۲) دو
- (۳) سه
- (۴) چهار

۱۸۶- در کدام بیت، هر سه آرایه‌ی استعاره، تشییه و تناسب موجود است؟

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| مر مرا هم دل تو و مرهم تو باش | در ره تو جان و دل کردم فدا |
| گره‌گشا و هوادار هر پریشان باش | چو شانه تا که بیایی به زلف خوبان جای |
| ز من گریز و مصون از نزول باران باش | سپهر دیده‌ام از دود آه ابری گشت |
| مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش | شکنج زلف پریشان به دست باد مده |

۱۸۷- در کدام بیت هر دو آرایه‌ی، حسن‌آمیزی و متناقض‌نما به کار رفته است؟

- | | |
|--|--|
| شوری ز چه، زان روی که شهد است و نمک هم | شیرینی گفتار تو افکند در آفاق |
| با دماغ خشک کم آخر دیده تر باری چراست | (۱) گر ز گرمی دل، آهن سرد شد آری رواست |
| از کریمی گوییا در گوش‌های بویی شنید | (۲) بالبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ |
| گفتم که تلخ از آن لب شکرفشان مگوی | (۳) دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوی |

۱۸۸- در کدام بیت تشییه و جناس تام به کار رفته است؟

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| وقت آن است که گیری سخن ما در گوش | داد عشاق بد، وقت خود از دست مده |
| با گرفتار خود ای سست وفا سخت مکوش | (۲) دل من بسته‌ی زنجیر سر زلف تو شد |
| نوش در نیش نهان گشته و نیش اندر نوش | (۳) پاسخ تلخ تو و خنده‌ی شیرین با هم |
| امشب ای دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش | (۴) دوش سیلاپ غمم تا به سر زانو بود |

۱۸۹- کدام کتاب است که نویسنده‌ی آن، افکار و احوال درونی خویش را آنچنان با صمیمیت به تصویر کشیده است که آن را به اعتراف گونه‌ای ماندنی و با ارزش تبدیل کرده است؟

- (۱) اسرار التوحید
- (۲) تحفة الاخوان
- (۳) المنقذ من الضلال
- (۴) سیر العباد الى المعاد

۱۹۰- عبارت «معاصر حافظ و غزل‌های شیواش به تقلید سنایی، عطار، مولوی و سعدی است. اشعار وی حاکی از مشرب صوفیانه‌ی اوست. علاوه بر دیوان اشعار، خمسه‌ای هم پرداخته است.» معرف کیست؟

- (۱) فخر الدین عراقی
- (۲) خواجه‌ی کرمانی
- (۳) مجذ خوافی
- (۴) عیید زakanی



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

- ۱۹۱- کدام اثر از تألیفاتِ جلال‌آل‌احمد نیست؟**
- (۱) زن زیادی (۲) نون والقلم (۳) غرب‌زدگی (۴) قماریاز
- ۱۹۲- تعداد تک واژه‌ای کدام عبارت بیشتر است؟**
- (۱) این طرز تعلیم متاسفانه از کودکستان و دبستان شروع می‌شود و تا دانشگاه ادامه می‌یابد.
 (۲) در روش آموزش کنونی توجه به فهمیدن به جای حفظ کردن به صورت شعاری درآمده است.
 (۳) در این روش به جای بهره‌برداری کامل از این قدرت ذهن، بیشتر با ذهن به بازی می‌پردازند.
 (۴) توجه به کمیت، جهان‌بینی را وسعت می‌بخشد و عدم توجه بدان ما را در درون پیله‌ای از محدودیت جا می‌دهد.
- ۱۹۳- در کدام گروه از واژه‌ها، کلمه‌ی دخیل وجود ندارد؟**
- (۱) تاریخ - اراده - شرنگ - نسبت (۲) دستار - خوالگیر - ساعت - تپش (۳) ژولیه - خلیل - دریوزه - شوخگن
- ۱۹۴- کلمه‌های مشخص شده در همه‌ی عبارات به جز عبارت هسته‌ی گروه خود محسوب می‌شوند.**
- (۱) در امامزاده‌ی ده که اهالی معصوم‌زاده‌اش می‌نامند، برای سفیدکاری گچ به کار برده‌اند.
 (۲) مراتع اطراف ده پوشیده است از کما و گون که اوّلی خوراک زمستانی گاو و گوسفند آنها است.
 (۳) بوته‌ی گون با همان یک جرقه می‌گیرد و تازگی‌ها از ساقه‌های همین گون کتیرا می‌گیرند.
 (۴) بهترین وسیله‌ی راه‌جویی برای چارپادارانی است که در زمستان سفر می‌کنند.
- ۱۹۵- اگر اجزای تشکیل‌دهنده‌ی عبارت: «عبدالقادر بیدل دهلوی را نماینده‌ی تمام عیار اسلوب هندی می‌دانیم.» به تنها یک مورد بررسی قرار گیرد، جایگاه درستِ تکیه‌ها کدام هجاهای خواهد بود؟**
- (۱) پایانی، پایانی، آغازی (۲) پایانی، پایانی، قبل از آخر (۳) پایانی، پایانی، آغازی
- ۱۹۶- جمله‌ی اصلی در عبارت «اهل کلیسا در قرون وسطی شعر را به واسطه‌ی آن که در خدمت اخلاق نبوده است، غذای شیطان می‌دانستند». چه نوع جمله‌ای است؟**
- (۱) سه جزئی گذرا به متمم (۲) چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم (۳) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند
- ۱۹۷- در عبارت: «با این همه عیب‌جویی که بدینان نسبت به آینده‌ی ادب ایران دارند، ادب ایران، ادب برومند و بالنده‌ای است. نثر فارسی در دستِ نویسنده‌گان مایه‌دار کنونی، عیب‌ناک‌تر از نثر گذشته نیست و در بسیاری موارد از آنچه گذشتگان می‌نوشته‌اند مفهوم‌تر و روشن‌تر است.» به ترتیب چند واژه‌ی مرکب و چند واژه‌ی مشتق-مرکب وجود دارد؟**
- (۱) یک - دو (۲) دو - سه (۳) دو - سه (۴) سه - دو



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

۱۹۸- کدام بیت، به رویدادی غیر طبیعی و بیرون از نظام عادت که با منطق و تجربه‌ی علمی سازگاری ندارد اشاره می‌کند؟

کس دید که آتش زند از آب زبانه
ای بس که فتد مرغ به دام از پی دانه
شد تیر بلا را دل عشاق نشانه
آن کس که تماشاگه او هست به خانه

- (۱) سوز دل من شعله زد از اشک دمادم
- (۲) در دام بلا دانه‌ی خمال توام افکند
- (۳) تا غمزه‌ی مست تو کمان ساخت ز ابرو
- (۴) هرگز نرود بهر تماشا سوی صحرا

۱۹۹- عبارت «حتی به کسانی که با او سیهندگی می‌کردند، همواره طریق سلم و دوستی می‌سپرد.» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

همچو کان کریم زر بخشش
چو بی جرم از کسی بد دیده باشی
جز به نیکی جزای آن نکنی
هر که زهرت دهد شکر بخشش

- (۱) هر که بخراشدت جگر به جفا
- (۲) مکافات بدی کردن حلال است
- (۳) گر کسی با تو بد کند زنهار
- (۴) با تو گویم که چیست غایت حلم

جز غم که هزار آفرین بر غم باد» با مفهوم کدام بیت تناسب معنایی

شد ادی کنه ان غم تو به رویم سلام کرد
ما را چه غم ز غم؟ که غمت غمگسار ماست
دانم که یاد غم سبب شادی من است
این خانه را مسگر به سیل رفت و رو کنند

۲۰۰- بیت «دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد ندارد؟

- (۱) این فخر بس مرا که چو پیدا شوم ز دور
- (۲) غم می‌خوریم و هیچ شکایت نمی‌کنیم
- (۳) آگه نیم که چیست غم را سبب ولی
- (۴) از دل غبار غم به گرستن نمی‌رود

۲۰۱- عبارت «نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر» از متن کدام داستان گلستان سعدی نقل شده است؟

۳) زاهد ریاکار

۱) شهزاده‌ی قصیر جنه ۲) بازرگان کیش

۲۰۲- عبارت «مولانا عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعلقات باقی مانده بودند، بهتر می‌دید.» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

ور فلمک را سقف بشکافد صدایی نشنود
نه که از عزلت خود شهرت عنقا یابی
در محیط پر شر و شور از کنار اندیشه کن
گوشه‌ای امن‌تر از خلوبت خاموشی نیست

- (۱) گوشه‌ای خواهم که گوش آوازیابی نشنود
- (۲) گوشه‌ای گیر که از یاد خلائق بروی
- (۳) گوشه‌گیری در دسر بسیار دارد در کمین
- (۴) درد سر تا نکشی صائب از این بی خبران



سوالات کنکور ۸۴ رشته ریاضی

خویشن گم کرد با او خوش به هم» با کدام بیت ارتباط

۲۰۳- مفهوم بیت «دست در گش کرد با آتش به هم معنای دارد؟

که باز می‌شناسم که این منم یا دوست
بیا بیا که غلام توام بیا ای دوست
اگر مراد تو قتل است وارهان ای دوست
بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست

- ۱) بدان مقام رسید اتحاد من با دوست
- ۲) ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست
- ۳) مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش
- ۴) دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست

۲۰۴- از این سخن حلاج خطاب به جنید، کدام مطلب دریافت می‌شود؟ «آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم، تو جامه‌ی اهل صورت پوشی»

- (۱) تقابل عرفان و متشرّعان
(۲) معراج مردان سر دار است.
(۳) تأیید عقاید عرفانی از نظر علماء
(۴) التفات به سیرت نیکو و اعراض از صورت زیبا

۲۰۵- مفهوم همه‌ی ایيات به جز بیت دعوت به ابداع و نوآوری و پرهیز از تقلید نابجا است؟
که از جریده روی کار مهر بالا رفت
آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گوییم
تن به تتبع مده مختصر کار باش
هر که گردد خمنشین باید که افلاطون شود

- ۱) مشو مقتید همراه اگرچه توفیق است
- ۲) در پس آینه طوطی صفتمن ساخته‌اند
- ۳) خواه بد و خواه نیک هر چه کنی تازه کن
- ۴) از ره تقلید اگر حاصل شود کسب کمال

۲۰۶- منظومه‌ی «من نمی‌دانم / که چرا می‌گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست / و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. / گل شبدر چه کم از لاله‌ی قرمز دارد؟» با کدام بیت قربات مفهومی دارد؟

عین تقوا و زهد و دینداری است
مایه‌ی هردوشان نکوکاری است
ورنه سی روز بی‌گمان ماهی است
بیش بخشیدن و کم‌آزاری است

- ۱) راحت بندگان حق جُستن
- ۲) سود دنیا و دین اگر خواهی
- ۳) اختلافی که هست در نام است
- ۴) گر در خلید را کلیدی هست

۲۰۷- در عبارت «در آداب با رفیقان و مصحابان در سفر و حضر: باید که پیوسته راحت ایشان ایشار کند بر راحت خویش و پیوسته متابع و مساعد باشد و هرگز طمع مطبوعی ندارد و هرچه از بزرگان بیند به حسن‌الظنّ تلقی کند و زود به عیب و عجز مفتر گردد و الحاج نکند و به صدق نیت استغفار کند و در همه‌ی احوال محکوم و مامور باشد و مستمع و مُستفید و طالب. و جدّ را بر هزل غالب دارد.» چند **غلط املایی** هست؟

- (۱) یک
(۲) دو
(۳) سه
(۴) چهار